

車種	シエンタ(車いす1名+3名 / 車いす未使用時は5人乗)
クラス	W1クラス福祉車両(ウェルキャブ)
仕様	車いす仕様車(スロープタイプ) タイプI(セカンドシート有)

2列目乗車時



●車いす乗車の目安


乗車人数	有効室内高*
3名+車いす1名	1,280mm

*首が曲がらない方は有効室内高ではなく、乗車可能高(1,275mm)を乗車の目安としてください。


●乗車可能な車いすの寸法について (単位mm)

車種	タイプ I “助手席側セカンドシート付”			
	普通車いす		リクライニング機構付車いす	
車いすの種類	普通車いす		リクライニング機構付車いす	
運転席側セカンドシートの状態	使用	折りたたみ	使用	折りたたみ
① フットレストの先端から ② 介助ハンドル後端までの距離	1,200以下		1,130以下	
③ 前側フレームの後端から ④ 介助ハンドル後端までの距離	640以下	710以下	810以下	
⑤ 地面からフットレストの ⑥ 最下端までの距離 (フットレスト自体よりフレームの方が 低い場合、フレームの下端まで)	50以上			
⑦ スロープ格納時の ⑧ 介助ハンドル後端高さ	A 800		B 900	
⑨ 車いす全幅	630以下	670以下	630以下	670以下
⑩ 後輪の幅(外寸)	620以下			
⑪ 前輪の幅(外寸)	490以下			

- *1. ①②はA B (スロープ格納時の介助ハンドル後端高さ)により制約が異なります。表中の数値はA を800mm、B を900mmとした場合の数値です。A B を930mmとした場合は、それぞれ90mmずつ増加します。
- *2. スロープの最小幅は640mm、スロープフラッパー(スロープと車内フロアの接続板)の最小幅は620mmとなります。




*イラストはタイプI*助手席側セカンドシート無*。



●室内レイアウト

助手席側セカンドシート付 (型式指定自動車) 乗車定員：5名

助手席側セカンドシートを折りたたみ状態にし、車いすのまま乗り降りできるスペースを確保しました。車いすをご利用にならない時は、5名乗車が可能です。




車いすご利用時:3名+車いす1名

*助手席側セカンドシート折りたたみ状態。



*助手席側セカンドシート折りたたみ状態。



車いすをご利用にならない時:5名



*写真は5名乗車時。手動スロープ前倒れ状態。

※乗車可能な車いすの寸法内でも、車いすの形状などによっては乗車できない場合があります。


※車いす+車いす利用者+介助の方の合計が200kg以下であることをご確認ください。(スロープの許容重量は200kg以下です。)

- ・各寸法値は設計値であり、参考数値です。実測値は若干異なる場合があります。
- ・取扱車種は予告なく変更する場合があります。事前にお問合せ下さい。
- ・予約状況によりご希望の日時に用意できかねる場合がございますので予めご了承下さい。


車種	ノア(車いす2名+3名※)
クラス	W1クラス福祉車両(ウェルキャブ)
仕様	車いす仕様車(スロープタイプ) タイプ1(車いす2脚仕様)

※乗車定員は下記室内レイアウトをご参照下さい。

●室内レイアウト



●乗降時の寸法




(単位:mm)

①開口高		1,380
②有効室内高	セカンド席	1,325
	サード席	1,390
③スロープ角度(車高降下時)		9.5°

※車いす+車いす利用者+介助の方の合計が200kg以下であることをご確認ください。(スロープの許容重量は200kg以下です。)

●車いす乗車の目安




(単位:mm)

	車いす 2名 乗車時 (セカンド+サード)		車いす 1名 乗車時 (セカンドもしくは サード)	
	セカンド席	サード席	セカンド席	サード席
①	670 以下	670 以下	① 670 以下	670 以下
②	720 以下※	720 以下	② 830 以下	720 以下
③	980 以下※	980 以下	③ 1,150 以下	980 以下
④	60 以上	50 以上	④ 60 以上	50 以上
⑤	1,315 以下	1,370 以下	⑤ 1,315 以下	1,370 以下

※助手席シートを最前列までスライドさせた場合の数値です。この時、助手席の足元は非常に狭くなります。


※乗車可能な車いすの寸法内でも、車いすの形状などによっては乗車できない場合があります。



- ・各寸法値は設計値であり、参考数値です。実測値は若干異なる場合があります。
- ・取扱車種は予告なく変更する場合があります。事前にお問合せ下さい。
- ・予約状況によりご希望の日時に用意できかねる場合がございますので予めご了承下さい。

車種	ルーミー(5人乗)
クラス	P2クラス福祉車両(ウェルキャブ)
仕様	助手席リフトアップシート車 Aタイプ


■助手席リフトアップシート車 寸法図(単位:mm)



※シートに深く着座できない方、膝や首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、乗降が困難になります。ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

車種	ノア(7人乗)
クラス	W2クラス福祉車両(ウェルキャブ)
仕様	サイドリフトアップチルトシート装着車

■サイドリフトアップチルトシート装着車 寸法図(単位:mm)



※シートに深く着座できない方、膝や首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルト及び乗降が困難になります。ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

- ・各寸法値は設計値であり、参考数値です。実測値は若干異なる場合があります。
- ・取扱車種は予告なく変更する場合があります。事前にお問合せ下さい。
- ・予約状況によりご希望の日時に用意できかねる場合がございますので予めご了承下さい。